

FASTTRACK

Sistema Para LIMPIEZA de ALFOMBRA por Bridgepoint



Zone Perfect



End Zone



Flex



White Lightning

Residencial

A **Uso:** Toda alfombra de Quinta Generación de Nylon y otras fibras sintéticas. Para el Olefin use la formula C.

PRE ROCIÓ

1 parte Zone Perfect a 32 onzas de agua caliente
1 onza de Citrus Solv por cada galón de solución de Zone Perfect.

EXTRACCIÓN

End Zone
Equipo Portátil: 2-4 onzas por 5 galones de agua
Truckmount: 1 cuarto de galón por 5 galones de agua
Point Blue (para alfombra extra sucia)
Equipo Portátil: 2 onzas por galón de agua
Truckmount: 3 tazas por 5 galones de agua

B **Uso:** Lana, Berber, Alfombras de color claro con potencial de amarillarse.

PRE ROCIÓ

1 parte Zone Perfect a 32 onzas de agua caliente
1 onza de Citrus Solv por cada galón de solución de Zone Perfect.

EXTRACCIÓN

End Zone
Equipo Portátil: 2-4 onzas por 5 galones de agua
Truck Mount: 1 cuarto de galón por 5 galones de agua

Uso: Olefin (Polypropelyne), Mezcla de Olefin, Berber de Olefin

C

PRE ROCIÓ

1 parte Traffic Slam por 32 onzas de agua caliente (Para alfombras extremadamente sucias use 1 parte por 24 onzas)
1 onza de Boost All por galón de agua caliente (Siempre mezcle el Boost All con el agua primero entonces añada el Traffic Slam)

EXTRACCIÓN

Fab Set
Equipo Portátil: 4 onzas por galón de agua
Truckmount: 1 cuarto por 5 galones de agua

PARA SUCIO EXTREMADO

End Zone
Equipo Portátil: 2-4 onzas por 5 galones de agua
Truckmount: 1 cuarto por 5 galones de agua

Commercial

D **Uso:** Para sucio mediano ha extremado.

PRE ROCIÓ

1 parte Flex por 8 partes agua caliente

EXTRACCIÓN

White Lightning
Equipo Portátil: 2 onzas por 5 galones de agua
Truckmount: 3 tazas por 5 galones de agua

E **Uso:** Para sucio extremo y grasa

PRE ROCIÓ

1 parte Flex por 8 partes de agua caliente
2 oz. Citrus Solv por cada gallon de RTU Flex

EXTRACCIÓN

White Lightning
Equipo Portátil: 2 onzas por 5 galones de agua
Truckmount: 3 tazas por 5 galones de agua

F **Uso:** Olefin (Polypropelyne), Mezcla de Olefin, Berber de Olefin

(Nota: Esta formula es igual a la "C" para residencial)

PRE ROCIÓ

1 parte Traffic Slam por 32 onzas de agua caliente (Para alfombras extremadamente sucias use 1 parte por 24 onzas)
1 onza de Boost All por galón de agua caliente (Siempre mezcle el Boost All con el agua primero entonces añada el Traffic Slam)

EXTRACCIÓN

Fab Set
Equipo Portátil: 4 onzas por galón de agua
Truckmount: 1 cuarto por 5 galones de agua

PARA SUCIO EXTREMADO

End Zone
Equipo Portátil: 2-4 onzas por 5 galones de agua
Truckmount: 1 cuarto por 5 galones de agua

ESTO ES IMPORTANTE PARA TODAS LAS CATEGORIAS

- Para incrementar la eficiencia, use el roceador inyector hydroForce para aplicar el pre-roceado. Las instrucciones de HydroForce las encontrarás en la botella del pro-roceador.
- Siempre aplique Maxim Protector para tener mejores resultados encontra de las manchas.
- Para reducir el tiempo de secado use "Air King Air Movers".



Point Blue



Maxim



Citrus Solv



Traffic Slam



Fab Set

Recursos



MODULO DE ENTRENAMIENTO TECNICO PARA LIMPIAR ALFOMBAS

- Narrado por PowerPoint, damos claros ejemplos apoyados por videos.
- Exámenes interactivos para medir aprendizaje.



Encapsulacion

Sistema de
Mantenimiento para
Alfombra Comercial



Procedimiento

- 1 aspire el área que se va a limpiar para remover partículas de sucio en la alfombra.
- 2 Mezcle una parte de Encapuclean con dieciséis partes de agua (8 onzas de Solución con un galón de agua) en su rociador eléctrico o de bomba.
- 3 Aplique la solución en una neblina consistente sobreponiente. Use mas Solución donde esta mas sucio
- 4 Agite la solución de Encapuclean en la alfombra con un sepillo cilíndrico. También puede usar un sepillo de shampoo o almohadilla de algodón.
- 5 Use un Air King para reducir el tiempo necesario.
- 6 aspire la alfombra completamente a fondo.
- 7 Para programa de mantenimiento consecutivo considere el producto de Bridgepoint Encapuclean cual provee protección para la alfombra ayudando a resistir las manchas.



Removiendo Manchas – Sistema Básico

A. Manchas con la base de agua – (Comida y Bebidas)

Si la mancha esta basada en agua como por ejemplo chocolate, ketchup, salsas, etc.

Aplique Avenge

Si la mancha persiste aplique Protein Spotter

Si aun persiste... use el Sistema #1 Avanzado



B. Café, Te, Orín

Aplique T.C.U.

Si la mancha persiste aplique Avenge

Si aun persiste... use el Sistema Avanzado #1 para café y te; Sistema Avanzado #2 para orín.



C. Grasa / Aceite

Si la mancha es basada en aceite come de ensalada, cosméticos, alquitrán etc....

Aplique All Solv o Solvent Clean

Si la mancha persiste aplique P.I.G.

Aplique Solvent Clean

Y si aun persiste – use el Sistema Avanzado #2



D. Manchas Desconocidas

Si no tiene manera de identificar el origen de la mancha:

Aplique All Solv o Solvent Clean

Si aun persiste aplique Avenge

Y si aun persiste use Sistema Avanzado #2



E. Chicle

Si la mancha es chicle aplique Gel Break

Si persiste aplique Citrus Solv usando una toalla blanca... use precaucion de no derramar el producto



F. Herrumbre

Si la mancha es oxido aplique T-Rust

Termine con extracción usando solo agua.



G. Tinta

Si la mancha es tinta aplique P.I.G.

Repita hasta remover todo pigmento de color

Aplique All Solv siguiendo las instrucciones

Aplique Avenge siguiendo las instrucciones

Si la mancha persiste use el Sistema Avanzado #2



Sistema Avanzado Para Remover Manchas



Procedimiento para remover manchas con éxito:

- 1 Inspeccione para determinar el origen de la mancha.
- 2 Siempre pruebe el producto en una esquina inconspicua para asegurarse de que el color no se corra.
- 3 Aplique la solución indicada para cada mancha con cuidado, siguiendo las instrucciones exactamente. Use la solución ligeramente. De más no es efectivo.
- 4 Palpe la solución ligeramente con sepiro para manchas y una toalla blanca; (Nunca restriegue la mancha).
- 5 Permita suficiente tiempo para que la solución tenga efecto en la mancha (Generalmente entre dos a tres minutos).
- 6 Termine con extracción o palpando ligeramente con toalla blanca usando agua clara para remover la solución usada.

Sistema 1

Si el origen de la mancha es algo que se come o se toma (con la excepción de mostaza) use el siguiente método...

- 1 Usando solo agua, enjuague la mancha completamente del todo producto que uso inicialmente.
- 2 Mezcle una pinta de agua muy caliente, 2 onzas de Protein Spotter y una onza de Coffee Stain Remover. Agite la solución completamente.
- 3 Pruebe la solución en un lugar inconspicuo para asegurarse de la alfombra no se descolore.
- 4 Rocíe la solución mezclada directamente a la mancha.
- 5 Aplique vapor caliente por uno o dos minutos, más si necesario. Preste atención cuidadosa al área que esta tratando para observar cambios en color.
Nota: (Puede usar una plancha y una toalla blanca húmeda para crear el vapor caliente. Continúe observando cambios en color de la mancha).
- 6 Termine con extracción del área afectada.
- 7 Repita el procedimiento las veces necesarias.
- 8 Disponga de el producto mezclado – (pierde su efectividad una vez que pasa unas horas)

Sistema 2

Si el origen de la mancha es algo que se come o se toma (con la excepción de mostaza) use el siguiente método...

- 1 Usando solo agua, enjuague la mancha completamente del todo producto que uso inicialmente.
- 2 En un atomizador manual mezcle partes iguales de Protein Spotter y Urine Stain Remover. Agite vigorosamente.
- 3 Pruebe la solución en un lugar inconspicuo para asegurarse de que los colores no corran.
- 4 Rocíe la solución directamente al área manchada, permita tiempo para que la solución tenga efecto. Típicamente la mancha se desaparece dentro de unas horas.

Si desea acelerar este proceso puede hacer lo siguiente:

- Aplique vapor por uno o dos minutos, más si necesario. Preste cuidadosa atención al área que esta tratando para observar cambios en color. Nota: (Puede usar una plancha y una toalla blanca húmeda para crear el vapor caliente. Continúe observando cambios en color de la mancha).
- 5 Termine con extracción del área afectada.
 - 6 Disponga de el producto mezclado – (pierde su efectividad una vez que pasa unas horas).

Nota: Para aumentar la posibilidad de remover manchas de mostaza permita una la reflexión de una Black Light directamente al área afectada por varias horas.

Recursos

Bridgepoint Spotting Kit



Una fabulosa bolsa para llevar todos tus utensilios, fácil de cargar y un fondo rígido.

Este kit contiene herramientas necesarias, líquidos para manchas y también una guía de como quitarlas.



Avanzando Rápido

CD de Entrenamiento Técnico para Remover manchas.

- Narrado por Power-Point, damos claros ejemplos por videos apoyados.
- Manuales completos.
- Exámenes Interactivos de diagnóstico.
- Videos de demostración.



REMOVEDOR DE OLORES

Esta guía se enfoca en olores

Que comunmente se encuentran en las alfombras tales como: Orines, pescado, carnes, sangre, manchas.

Niveles de tolerancia

Guía removedora de olores para la alfombra Niveles de tolerancia determina el nivel de tolerancia en el cliente. Si el costo es una problema, entonces debes de elegir una area de tratamiento primero si el olaha sido eliminado totalmente quiere decir que El producto es aceptable, despues será necesario una restauración completa. Algunos clientes no quieren reemplazar un olor por otro ellos quieren desaparcer el olor por completo.

Sistema Placentero Bio-Modifier Para Desodorizar

APLICACIÓN TÓPICA

- 1 Determine el área necesitando tratamiento.
- 2 Rocíe generosamente al área afectada con Bio-Modifier.
- 3 Proceda con limpieza de alfombra normal.
- 4 Aplique un rocío ligero de Bio-Modifier.



Bio-Modifier
Produce multiples enzimas para eliminar olores en las superficies, rapida y efectivamente.

APLICACIÓN SUB-SURFACE

- 1 Determine el área necesitando tratamiento.
- 2 Sature el área afectada completamente hasta el colchón de la alfombra Proceda con extracción usando el accesorio Water Claw.
- 3 Proceda con limpieza de alfombra normal.
- 4 Aplique un rocío ligero de Bio-Modifier.



RESTAURACION COMPLETA

Para procedimientos completos de restauración lo animamos a asistir a un curso de Fast Track (Pista Rápida) o el curso de IICRC Control de Mal Olores. Contacte a su distribuidor de Bridgepoint para fechas.

Sistema Hydrocide

Sin Residuo de Olor Para Desodorizar

APLICACIÓN TÓPICA

- 1 Determine el área necesitando tratamiento.
- 2 Aplique un rocío (saturando el área) con una solución de Hydrocide.
- 3 Proceda con limpieza de alfombra normal.
- 4 Aplique un ligero rocío de la solución preparada de Hydrocide.



Hydrocide
Contiene un neutrulizador de olores que absorbe rápidamente los olores no importa la superficie.

APLICACIÓN SUB-SURFACE

- 1 Sature el área con una solución de 8 onzas de Hydrocide con un galón de agua.
- 2 Sature el area con 8 onzas de Hydrocide con un gallon de agua Extraigala con Water Claw. Repita el procedimiento si es necesario.
- 3 Proceda con extracción usando el accesorio Water Claw. Repita el proceso cuantas veces sea necesaria.
- 4 Aplique un ligero rocío de la solución preparada de Hydrocide.



Local Distribuidor Bridgepoint

Para información hablar gratis

 Bridgepoint Systems 542 W. Confluence Ave., S.L.C., UT 84123
801-261-1282 Al servicio al cliente: 1-800-794-7425

 **interlinksupply**
Interlink Supply 1-800-660-5803 www.interlinksupply.com