

Cuidado y mantenimiento del cuero Procedures Guide



LIMPIAR • PROTEGER • REVITALIZAR

Aspectos generales

A. Tipos de cuero

1. Protegido

También conocido como acabado, semianilina, de uso diario, pigmentado y pintado, estos tipos de cuero combinan los mejores aspectos de un producto natural y utilizan tecnología de curtiembre para crear un producto cuya apariencia y color son más uniformes.

2. Cuero de anilina

También conocido como natural, puro, crudo y sin proteger, estos son tipos de cuero a los que se les aplica una tintura transparente. Esto significa que usted puede ver las marcas reales del grano de la superficie. A estos tipos de cuero se les aplica un tratamiento protector muy leve o ninguno.

1. Nobuk

También conocido como *chaps* (cuero rústico con una textura suave), gastado, *bomber* y gamuza, el nobuk es un cuero de anilina cepillado, lijado o rayado para crear una sensación o una apariencia aterciopelada o suave sobre el lado del grano del cuero. La gamuza es el lado de la piel del cuero y es de menor. Hacer una inspección ocular del cuero. El cuero protegido tendrá

Cómo identificar el cuero en el lugar.

- anilina o el nobuk presentarán una variedad de tonos. Si el cuero tiene una apariencia sedosa, es nobuk o gamuza.
2. Toque el cuero. Cuanto más suave, es más probable que sea anilina o nobuk. Cuanto más rígido, es más probable que sea cuero protegido.
 3. En un lugar que no sea visible, raye el cuero con la uña. El cuero de anilina y el nobuk se marcarán con facilidad y el rayón será de un color más claro. El cuero protegido cuenta con un acabado de resina poliuretánica. La única manera de que este cuero pierda el color es raspar el acabado y los pigmentos.
 4. En un lugar que no sea visible, pásele Hydro-Force Leather Cleaner al cuero. El cuero y el nobuk se oscurecerán a medida que el cuero absorba el limpiador. El cuero protegido no absorberá el limpiador.
 5. Esta prueba final determinará la diferencia entre el cuero de anilina y el nobuk. En un lugar no visible, aplique Hydro-Force Leather Protector sobre el cuero y séquelo con un secador de cabello. Cuando se seque, el cuero de anilina se verá de un color claro y la textura no habrá cambiado. Cuando se seque, el cuero de anilina se verá de un color oscuro y habrá un pequeño cambio de textura. Hydro-Force Leather Protector apelmaza la capa suave del nobuk, lo que hace que el área se oscurezca.

Consejos útiles

Muchos fabricantes incluyen una etiqueta de lavado debajo de los almohadones del sofá que indican el tipo de cuero: protegido, anilina o nobuk.

| | PROTEGIDO (P) | ANILINA (A) | NOBUCK (N) |
|--------------------------------------|---|---|--|
| Identificación | 80% cuero | 15% cuero | 5% cuero |
| Inspección y prueba previa | Pérdida de color Leather Cleaner | Pérdida de color Leather Cleaner | Sensible a la humedad, pérdida de color, oscurecimiento Leather Master Foam Cleaner |
| Eliminación de la tierra seca | Aspire las juntas | Aspire las juntas | Aspire las juntas y elimine la suciedad de la superficie con el paño para nobuk |
| Limpieza | Limpie con espuma Leather Cleaner | Limpie con espuma Séquelo rápidamente Leather Cleaner | Clean with Leather Master Foam Cleaner Séquelo rápidamente |
| Protección | Aplique Leather Protector | Aplique Leather Protector y séquelo con rapidez | Pulverice Leather Master y pase un cepillo cuando esté seco Nubuck Eco-Protector |
| Revitalización | Si se secó, aplique Leather Revitalizer | Aplique Leather Revitalizer | |



Limpeza del cuero protegido

1. Cerca del 80% de todos los muebles de cuero y casi todos los automóviles son de cuero protegido. El cuero protegido tiene una capa de pigmento sobre la superficie y está sellado con un acabado de resina poliuretánica. De hecho, mientras el acabado esté intacto, usted está limpiando el acabado y no el cuero en sí.
2. Identificar el cuero como protegido. Una uña no causará un rayón de un color más claro. El agua no oscurece el cuero protegido porque no se absorbe. El color es uniforme en todos los paneles.
3. Pretest by cleaning a side of the cushion which does not show. Una vez que esté seguro de que se trata de cuero protegido, siga adelante.
4. Pulverice Hydro-Force Leather Cleaner en un paño de microfibra. Aplique sobre un panel de cuero y haga movimientos circulares con el paño de microfibra. Quite la espuma con una toalla de algodón. Repita a medida que sea necesaria. Acerque el Air King para secar el cuero que usted limpió.
5. Una vez que el cuero esté limpio y seco de manera uniforme, aplique Hydro-Force Leather Protector con un paño suave. Distribúyalo de manera uniforme sobre todo el cuero y déjelo secar en forma natural.



Consejos útiles

1. Asegúrese de que el cuero esté seco cuando toque otra parte de cuero, de tal manera que cuando se le aplique Leather Protector no se peguen entre sí.
2. Si el cuero se oscurece en algún área, es posible que se haya dañado el acabado, y un movimiento muy brusco puede quitar el pigmento.

Limpeza del cuero de anilina

1. El cuero de anilina tiene una tonalidad variada, es suave, se raya fácilmente con la uña, se oscurece cuando usted aplica Hydro-Force Leather Cleaner y se seca después de que Hydro-Force Leather Protector se haya secado luego de su aplicación. Con frecuencia las manchas no salen en su totalidad; cuanto más claro, más visibles serán las manchas. Asegúrese de ver que no se destiña, esto ocurre con facilidad. Evalúe qué tan seco está el cuero, muchas veces es necesario hacer un paso adicional para restaurar la textura del cuero después de la limpieza.
2. Limpie un sector no visible del cuero, usualmente el costado del almohadón. Pulverice Hydro-Force Leather Cleaner en un paño de microfibra. Aplíquelo sobre el área con movimientos circulares. Mire el paño para ver si el color del cuero quedó en el paño. Si no se destiñó, siga adelante con la limpieza (caso contrario, es posible que sea necesaria una capacitación y procedimientos más avanzados). Limpie la suciedad con un paño de toalla y seque el área con un secador de cabello.
3. Siga limpiando cada área y secando cada una de ella con un secador de cabello o con el Air King. Después de limpiar todo el sofá, busque áreas que necesitan más atención y vuelva a aplicar el tratamiento.
4. Aplique Hydro-Force Leather Protector después de limpiar el mueble. Seque cada área con un secador de cabello a medida que las proteja.
5. Si ve que hay cuero seco en la tapa de inspección previa, aplique Hydro-Force Leather Revitalizer después de que el cuero esté limpio, protegido y seco al tacto. Deje que se seque naturalmente durante una noche. Hydro-Force Leather Revitalizer revitalizará la textura del cuero; le devolverá la humedad que el cuero ha perdido con el paso del tiempo.

Consejos útiles

1. Es posible que sea necesario realizar una limpieza restauradora debido a la acumulación de aceite y comida, la decoloración parcial, las manchas de tinta y el deterioro del acabado original del cuero. El cuero de anilina no tiene un acabado de poliuretano, pero es posible que cuente con una superficie de nitrocelulosa, de cera o micropigmentada que deba repararse.

Guía de procedimientos de mantenimiento

PRECAUCIÓN: No aplique Hydro-Force Leather Cleaner, Protector o Revitalizer al cuero nobuk. La identificación adecuada del cuero es fundamental para que usted tenga éxito como un profesional del cuidado del cuero.

Limpieza del cuero nobuk

1. El cuero nobuk tendrá un tono variado, será suave y se rayará rápidamente con la uña. Es posible que quitar las manchas totalmente sea difícil en el caso del nobuk. Cuanto más claro sea, las manchas serán más visibles. Debe estar atento por si pierde el color y evaluar la uniformidad de la capa sedosa del cuero. Es posible que la capa sedosa se pierda cuando hay mucho desgaste (p.ej., en los bordes de los almohadones para sentarse, los apoyabrazos, etc.).
2. Ponga a prueba la seguridad y los resultados. Limpie un sector no visible del cuero; en general, el costado del almohadón. Envuelva una esponja con el paño para nobuk y aplíquelo de un lado al otro del cuero. Controle si el paño para nobuk rayó el cuero. Es posible que usted tenga que utilizar primero el paño para nobuk en áreas no visibles. Utilice con cuidado en determinados tipos de nobuk. Aplique Leather Master Foam Cleaner en una esponja. Aplique la espuma en el área del cuero con movimientos circulares y elimine la suciedad con un paño de toalla de algodón. Seque el área con un secador de cabello. Mire la esponja para ver si el color del cuero quedó en la esponja. Si no fue así, prosiga con la limpieza. Algunos cueros de nobuk solo se pueden limpiar con seguridad con un paño para nobuk.
3. Vuelva a limpiar todo el sofá con un paño para nobuk para eliminar toda la tierra que sea posible. Envuelva una esponja con el paño.
4. Aplique Nubuck Eco-Protector y seque cada sección a medida que vaya terminando. Es mejor aplicar dos capas finas que una gruesa.
5. Después de aplicar el protector, cepille el cuero para levantar y nivelar la capa sedosa. Puede utilizar una esponja limpia y seca, un cepillo de cerda de bronce que otorga un efecto aterciopelado o un cepillo de pelo de caballo.



Consejos útiles

1. Es posible que sea necesario realizar una limpieza restauradora debido a la acumulación de aceite y comida, la decoloración parcial y las manchas de tinta.
2. El nobuk demandará más tiempo y producto para limpiar y proteger que el cuero de anilina y el cuero protegido. En áreas muy sucias, es posible que sea más difícil que queden “como nuevas”. Sugírela al cliente que limpie el mueble con mayor frecuencia para evitar la necesidad de aplicar medidas restauradoras.

Claves para la inspección previa de todos los tipos de cuero

Realice una prueba para comprobar la fijación del color y la sensibilidad a la humedad con Hydro-Force Leather Cleaner. Coloque un poco de Hydro-Force Leather Cleaner en un paño suave y frote un sector poco visible del cuero para ver si se transfiere el color. Es posible que usted haya visto que el color se transfiere durante la prueba del Hydro-Force Leather Protector. No es inusual que se transfiera un poco del color en el caso del cuero de anilina o el nobuk. Si la transferencia de color es considerable, se le debe avisar al cliente. Prosiga si el cliente decide correr el riesgo. Usted puede limitar, pero no prevenir, que el cuero se destila limpiando áreas pequeñas de a una por vez y secándolas con rapidez con un secador de cabello o utilizando Leather Master Foam Cleaner. Limpie un área no visible del nobuk y séquela; observe si se forman aureolas de agua. Mire bien el mueble en busca de cualquier otra característica preexistente, como manchas, daños en el acabado, áreas desteñidas y marcas naturales antes de seguir adelante.

Aspire debajo de los almohadones para eliminar toda la tierra seca que pueda haber en las juntas.

La soluciones que necesita

Hydro-Force Professional Leather Cleaner



Hydro-Force Professional Leather Cleaner está especialmente formulado para realizar una limpieza profunda de la suciedad, la tierra y los derrames más impregnados en el cuero protegido y el de anilina. Satisface o supera los estándares de los limpiadores de cuero italianos a un precio más económico. Es fácil de aplicar y de usar. Trabaja eficazmente sin utilizar químicos agresivos y fuertes que secan y endurecen el cuero. Ingresa en la profundidad del grano del cuero y emulsifica, disuelve y deflocula la suciedad y el aceite que se forman con el tiempo. Su pH es balanceado específicamente para el cuero fino y no dañará su cubierta protectora.

H

Hydro-Force Professional Leather Protector #CL200QT



Hydro-Force Professional Leather Protector protege al cuero de las manchas, la suciedad, las grietas y el desgaste prematuro al brindar una barrera protectora a la superficie del cuero, así como los aceites esenciales y la lubricación que necesita para mantenerse suave y flexible. Una aplicación simple "aplicar/quitar" penetra con facilidad en las fibras del cuero y ofrece una barrera protectora entre el cuero y el material que se derramó, como aceite, líquido, alcohol, suciedad normal, tierra y mucho más. Esta barrera hace que la limpieza y el mantenimiento regulares sean más fáciles, y que el cuero siga luciendo como nuevo.

Hydro-Force Professional Leather Revitalizer



Hydro-Force Professional Leather Revitalizer protege al cuero de las grietas y el desgaste prematuro, ya que ofrece los aceites esenciales y la lubricación que necesita para mantenerse suave y flexible. El cuero al que no se le suele aplicar acondicionador puede volverse seco y duro. Hydro-Force Professional Leather Revitalizer le devuelve la humedad natural y el aceite que le quitan el tiempo, la luz, la luz solar directa, el aire seco, el calor, la suciedad y los productos de limpieza inadecuados. Hydro-Force Professional Leather Revitalizer penetra con facilidad en los poros del cuero y lo lubrica en forma natural para evitar que se rompan las fibras con la fricción, sin dejar un residuo aceitoso.

LeatherMaster Foam Cleaner



Esta adaptación de la fórmula Strong Cleaner le ofrece otra opción para limpiar el cuero que es sensible al color y a la humedad. La espuma limita el agua que absorbe el cuero. En cueros muy porosos, su utilización reducirá el tiempo de secado y disminuirá el tiempo que usted necesita para limpiarlo.

#CL038

LeatherMaster Nubuck Eco Protector



Este producto a base de agua se utiliza para nubuck o cueros muy delicados. Brinda una barrera contra aceites, agua y alcohol al cuero de nubuck. Este producto cuenta con una variedad de ventajas frente a los protectores en aerosol: no contiene solventes, no es inflamable, es de bajo costo, el contenido se puede utilizar por completo y es seguro para el consumidor.

#

CL022

LeatherMaster Leather Degreaser




El cabello y la piel dejan aceite en el cuero. Leather Degreaser disuelve estos y otros aceites y los transfiere a un polvo más absorbente que el cuero. Es posible que en las áreas en las que hay mucha acumulación haya que hacer una segunda y tercera aplicación. Utilice un área con ventilación adecuada y cumpla con todas las precauciones de seguridad.

Los insumos que necesita



Pulverizador de espuma

AS06F



Esponjas

Se utilizan junto con los limpiadores de cuero para crear una espuma que limpia todas las clases de cuero.

AU29



Paño antipelusa de microfibra

Previene los pequeños rayones que pueden ocurrir cuando se utilizan otros aplicadores.

13229 - 8" x 8"

13230 - 16" x 16"



Paño suave

Este paño antipelusa se utiliza para aplicar todas las cremas, acabados, colores y algunos quitamanchas.

ALM02



Secador de cabello

Ayuda a que el cuero y el protector-curador se sequen.



Cepillo de cerda de bronce que otorga un aspecto aterciopelado

Mejora y da un acabado a los materiales aterciopelados.

AB02



Soplador de aire Air King

Ayuda a que el cuero y el protector-curador se sequen.